

PRANÍ ● MYTÍ



 **CANDY**ČESKÁREPUBLIKA

Candy ČR s.r.o., Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 530 418, +420 257 534 008, Fax: +420 257 530 419, www.candy-hoover.cz

Candy ČR si vyhrazuje právo na změnu designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.
Textové a tiskové chyby vyhrazeny, fotografie mohou mít pouze ilustrativní charakter.

K A T A L O G 2 0 0 8



CANDY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost Candy se angažuje na dvou frontách
V **LABORATOŘÍCH A VÝROBNÍCH ZÁVODECH**, kde speciálně navrhuje a vyrábí pračky, jež šetří energii, vodu a práci přípravky a vyžadují méně energie během výroby. Energie spotřebovaná ve výrobních závodech skupiny na výrobu jednoho spotřebiče pro domácnost se snížila o **19 %**. Emise CO₂ (plynu, jež způsobuje skleníkový efekt a podílí se na globálním oteplování) se snížily o **28 %** ⁽¹⁾.

Ale také v **DOMÁCNOSTECH ZÁKAZNÍKŮ**, kteří nyní mohou snížit své výdaje na energii v důsledku větší energetické účinnosti nových modelů praček: v porovnání s modely z roku 1995 spotřebují pračky Candy s energetickou účinností **třídy A** v průměru o **33% méně energie** ⁽²⁾.

PRAČKY A MYČKY NÁDOBÍ CANDY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY – KROMĚ TOHO, ŽE JSOU “ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ” A VYHOVUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍM POŽADAVKŮM – SPLŇOVALY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRANÍ/MYTÍ NÁDOBÍ, JEŽ SE LIŠÍ PODLE UŽIVATELŮ.

Pračky a myčky nádobí Candy jsou navrženy tak, aby – kromě toho, že jsou “šetrné k životnímu prostředí” a vyhovují nejpřísnějším požadavkům – splňovaly nejnáročnější požadavky na praní/mytí nádobí, jež se liší podle uživatelů. Pračkám **GRANDÓ** byla v Německu udělena cena **Plus X Award 2006** jako spotřebičům pro domácnost nejšetrnějším k životnímu prostředí.

Tato vynikající úroveň byla znovu potvrzena v roce 2007, kdy jim byla udělena první cena klasifikace **Eco Top-Ten** ⁽³⁾.

Pračky **GRANDÓ** s kapacitou 6 a 5 kg jsou šetrnější, neboť v porovnání s 200 modely 23 výrobců spotřebují nejméně množství energie. Myčky pro 15 sad nádobí spotřebovávají nejnižší množství energie a jsou druhé z hlediska úspor vody. Tyto výsledky vychází ze zkoušek provedených společností **Waterwise**, soukromou agenturou, která působí ve Spojeném království.



Angažovanost ve prospěch životního prostředí se netýká jen výrobků: skupina Candy skutečně schválila zásady chování vydané v roce 2005 **CECED** (Evropský výbor výrobců elektrického zařízení pro domácnost), organizací, který sdružuje všechny evropské výrobce spotřebičů pro domácnost. Skupina Candy Group zaručuje rovné příležitosti a spravedlivé pracovní podmínky, což jsou požadavky, které musí splnit také dodavatelé, a účastní se také na možných iniciativách na ochranu prostředí.

Výsledky jsou shrnuty v každoroční zprávě o sociální udržitelnosti, jež je zveřejněna na internetových stránkách www.candy-group.com.

Existuje také jiný ukazatel vlivu na životní prostředí, který se uplatní na společnosti vyrábějící a uživatele používající spotřebiče a který stanovuje kritéria řízení, provozování a životního stylu: takzvaná “**uhlíková stopa**”, tj. množství CO₂ uvolněné do atmosféry elektrárnami, které vyrábí energii potřebnou na výrobu, činnost, ale také množství uvolněné auty, vlaky, loděmi a letadly potřebnými pro účely přepravy.

Snížení uhlíkové stopy je morální a společenská povinnost, k níž se skupina Candy Group již přihlásila.

Snížení spotřeby během výroby a používání praček Candy již přispělo ke snížení uhlíkové stopy o nejméně jednu třetinu ⁽⁴⁾.

VKROČTE
DO NAŠEHO SVĚTA.
OBJEVÍTE,
ŽE JE TAKÉ VÁŠ.



VÍ, JAK NA TO

(1) Údaje skupiny Candy Group pro roky 2000 až 2006

(2) Výzkum prováděný Prof. Dr. Stammerem pro CECEC

(3) Klasifikace vypracovaná výzkumným střediskem Öko-Institut di Freiburg (Německo)

(4) Prognóza skupiny Candy Group v porovnání s rokem 1997. Postup certifikace ještě probíhá.


PRANÍ


PRAČKY GRAND'O	str.	2
PRAČKY GRAND'O – ÚZKÉ		20
PRAČKY AQUAMATIC		27
VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY		29
PRAČKY SE SUŠIČKOU		39
SUŠIČKY		41
MYČKY NÁDOBÍ		47

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	str.	58
---------------------------	------	----

KVALITA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM	str.	67
---	------	----

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	str.	69
-----------------------------	------	----





Grand 



NOVÝ DISPLEJ

VÝBAVENÝ INTUITIVNÍMI A SNADNO POUŽIVATELNÝMI OVLADAČI, JENŽ OKAMŽITĚ POSKYTNOU VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE. OTOČNÝ REGULÁTOR A TLAČÍTKO: TO JE VŠE, CO POTŘEBUJETE K VÝBĚRU TYPU LÁTKY, TEPLoty A REŽIMU PRANÍ.



PŘEDNÍ FILTR S ODTOKOVOU HADICÍ

ZJEDNODUŠUJE VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ FILTRU. ODTOKOVÁ HADICE TAKÉ ZABRAŇUJE RIZIKU ZATOPENÍ, KDYŽ JE FILTR OTEVŘENÝ.

ZÁSOBNÍK PRÁDLA

PRAKTICKÝ A SNADNO POUŽITELNÝ JE ZÁSOBNÍK PRÁDLA. TOTO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE VHODNÉ K 8 KG PRAČKÁM.

VĚTŠÍ A VYŠŠÍ OTVOR

PRO MAXIMÁLNÍ ERGONOMII

PRAČKY GRAND'O VYTVÁŘÍ STANDARD PRO OPERACE PLNĚNÍ A VYJÍMÁNÍ DÍKY VÝRAZNĚ VĚTŠÍMU OTVORU S UŽITNOU SVĚTLOSTÍ 350 MM UMÍSTĚNĚMU VÝŠE PRO VYLEPŠENÍ ERGONOMIE. VÝHODY JSOU ZŘEJMÉ: NENÍ NUTNÉ OHÝBAT SE PŘI PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ PRAČKY A LZE PRÁT OBJEMNĚJŠÍ ODĚVY. PRÁDLO JE DÍKY VĚTŠÍM ROZMĚRŮM OTVORU BĚHEM CYKLŮ PRANÍ NEUSTÁLE POD KONTROLOU: DALŠÍ POTVRZENÍ VÝJIMEČNÉ VÝKONNOSTI PRANÍ, MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĐOVÁNÍ NOVÝCH PRAČEK CANDY GRAND'O.



+100 mm

350 mm

NOVÝ BUBEN

SRDCEM PRAČEK CANDY GRAND'O JE EKLUZIVNÍ, VELKÝ A PEVNÝ BUBEN SHIATSU. JELIKOŽ BYL TENTO BUBEN NAVRŽEN S VYŠŠÍM PRŮMĚREM PRO VĚTŠÍ OBJEM PRÁDLA, UMOŽŇUJE DŮKLADNĚ VYPRÁNÍ AŽ 6 KG PRÁDLA V KOMPAKTNÍM PROSTORU S HLOUBKOU 40 CM.



NOVÁ NÁDRŽ EXTRAL



NOVÉ PRAČKY CANDY SKRÝVAJÍ UVNITŘ NEOBYČEJNÝ NOVÁTORSKÝ PRVEK: NOVÁ NÁDRŽ EXTRAL JE SKUTEČNĚ JEDINEČNÁ SOUČÁST, KTERÁ DÁLE ZLEPŠUJE STABILNOST A PEVNOST TĚCHTO PRAČEK. TATO NÁDRŽ JE VĚTŠÍ, ABY UMOŽNILA PRÁT VĚTŠÍ OBJEM PRÁDLA V POROVNÁNÍ S PRAČKAMI O STEJNÉ VELIKOSTI.




SENSOR ACTIVA SYSTEM (SAS)

CITLIVÉ SENZORY ACTIVA (SAS) NEPŘETRŽITĚ A PŘESNĚ KONTROLUJÍ VŠECHNY PARAMETRY PRANÍ JAKO JSOU TEPLOTA VODY, RYCHLOST OTÁČEK A KONCENTRACI PRACÍHO PRÁŠKU. TÍM JSOU PRAČKY CANDY SCHOPNY ZARUČIT NAPROSTO DOKONALÉ VÝSLEDKY PRANÍ.



BEZ VIBRACÍ

NOVÉ PRAČKY CANDY JSOU SCHOPNY DOSÁHNOUT MAXIMÁLNÍCH RYCHLOSTÍ ODSTŘEĐOVÁNÍ 1 400 OTÁČEK ZA MINUTU BEZ NEPŘÍJEMNÝCH A HLUČNÝCH VIBRACÍ. JE TO PŘEDEVŠÍM DÍKY NOVÝM A ZLEPŠENÝM PNEUMATICKÝM TLUMIČŮM.



FUNKČNOST JAKO STANDARD



Nová řada Candy Grand'O navržená firmou Studio Idea absolvovala úspěšně spotřebitelské zkoušky prováděné v několika evropských zemích. Zákazníci chválili zejména jejich novátorský vzhled a zdokonalené vlastnosti plnění a ovládání. Společnost Candy se nikdy nespokojí s málem. Řada Grand'O nabízí spokojenost založenou na vynikajících výsledcích praní společně s maximálními úsporami. Díky tomu si zaslouží hodnocení třídy A+, nejlepší ze všech.

BUBEN Shiatsu



Hemisféry bubnu harmonizují a vyrovnávají zátěž, přičemž během cyklů praní rozvolňují vlákna. Je to skutečná masáž Shiatsu, která umožňuje pracímu přípravku a vodě rychle proniknout do vláken a zaručit účinnější výsledky.

Lopatky navržené tak, aby zátěží pohybovaly rovnoměrněji, spojují sílu s jemností potřebnou k plně ochraně oděvů, na kterých vám záleží.

Více než 2 500 otvorů malého průměru zajišťuje rychlou výměnu vody, čímž významně zlepšují cykly praní a máchání.

MAXIMÁLNÍ NÁPLŇ



Společnost Candy věnuje velkou pozornost optimalizaci konstrukcí, aby minimalizovala velikosti a maximalizovala náplň. Nejmodernější elektronické přístroje výrazně zlepšují kvalitu, ovládání a stabilitu pro náplně až do maxima 8 kg. Tyto nové pračky nabízejí energetickou účinnost, účinnost praní a účinnost odštěďování třídy A.

NOVÝ DIGITÁLNÍ DISPLEJ



Proč ztrácet čas čekáním, až pračka dokončí svůj cyklus? Nyní si můžete vybrat ze tří různých cyklů praní s různou dobou trvání: nový inteligentní digitální displej vám umožňuje zvolit si stupeň zašpinění vašeho prádla společně s nejvhodnějším cyklem praní.

NOVÝ VZHLED




Nové pračky Candy Grand'O mají výjimečný estetický půvab, neboť jsou výsledkem pečlivého výzkumu zaměřeného na spojení vzhledu a funkčnosti, typických vlastností, jež charakterizují všechny výrobky společnosti Candy.


INVERTOROVÝ MOTOR



Invertorová technologie společnosti Candy je speciální systém, který kombinuje elektronický systém SAS s moderním třífázovým motorem, jež ovládá rotaci bubnu i při provozu za nízké rychlosti. Tento novátorský pulzní prací cyklus napodobuje stejné pohyby, jež se provádí během ručního praní, čímž nakládá s choulostivými oděvy s nejvyšší péčí.



FUZZY LOGIC A KG DETEKTOR



Elektronika pračky je navržena tak, aby zvýšila její výkonnost. Tato technologie byla vyvinuta pro zjednodušení používání praček, zaručující maximální provoz a optimalizaci úspory vody a energie. Fuzzy Logic je pouze pro program bavlna. Kg Detektor je pro všechny programy.

TLAČÍTKO AQUAPLUS



Vsouladu se zaměřením Candy na potřeby uživatele nabízí pračky program Aquaplus certifikovaný laboratořemi BioLab, který odstraňuje veškeré zbytky pracího prášku z vláken prádla. Zaručuje tak, že perfektně vymáchané prádlo mohou oblékat i lidé s citlivou pokožkou, vyžadující speciální péči. Kombinací extra máchání se speciálním otáčením bubny je dosaženo perfektně čistého a vymáchaného prádla, a je možné tento program doporučit i pro dětské prádlo nebo tkaniny s jemným vláknem.

PROGRAM MIX & WASH



Tento program odstraňuje nutnost oddělovat bílé prádlo od barevného nebo prádlo dělit podle typu tkaniny. Mix & Wash umožňuje prát zcela bezpečně současně prádlo různých barev a materiálů, a to bez rizika poškození i toho nejjemnějšího prádla. Stačí jen otočit ovladačem.

WOOLMARK: MAXIMÁLNÍ OCHRANA VLNĚNÝCH ODĚVŮ




Funkce této pračky "cyklus pro vlnu" byla schválena společností Woolmark a doporučena pro praní vlněných oděvů označených visačkou společnosti Woolmark, které snášejí praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na visačce a pokyny poskytnuté výrobcem pračky. Tento speciální cyklus certifikovaný společností WOOLMARK a doporučený BBB TITAN WOOL umožňuje důkladné vyprání vlněných a hedvábných oděvů bez jejich poškození.

TLAČÍTKO SUPERPRANÍ NA ODOLNÉ SKVRNY



Toto tlačítko zvyšuje intenzitu praní a působení pracího prostředku, takže zaručuje maximální účinnost proti těžko odstranitelným skvrnám. V tomto režimu pronikají voda a prací prostředek hluboko do vláken, teplota vody je během praní kontrolována a nastavována 210 000krát, s tolerancí 1°C. Tento proces zesiluje působení aktivního kyslíku, jenž je obsažen v přísadách a pracích přípravcích, a tím je během praní zaručena maximální účinnost.

SNADNÉ ŽEHLENÍ



Tato funkce účinně snižuje tvorbu zmačkání pomocí nejvhodnějšího způsobu v závislosti na typu ošetřované látky. Pokud zvolíte programy "směs vlny" a "ruční praní", systém automaticky vybere rychlost odstředování, teplotu a hladinu vody nejvhodnější k zaručení výborných výsledků.



GO 148 TXT

náplň prádla praní 8 kg
multifunkční LCD displej Infotext
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54

energetická třída A
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
18.990,-

8 kg



GO 108 TXT

náplň prádla praní 8 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.

ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 148 TXT
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
12.990,-

GO 1480 D

náplň prádla praní 8 kg
multifunkční displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54

energetická třída A
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
15.990,-

8 kg



GO 1080 D

náplň prádla praní 8 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.

ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 1480 D
třída účinnosti odstředování C

Doporučená MOC:
13.990,-



8 kg

GO 148

náplň prádla praní 8 kg
informační LED kontrolky
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 22
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54

energetická třída A
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
14.990,-

GO 128

náplň prádla praní 8 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54
plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 148
třída účinnosti odstředování B Doporučená MOC:
13.990,-



GO 108

náplň prádla praní 8 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 54
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 148
třída účinnosti odstředování C Akční cena:
10.990,-

GO 126 TXT

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční LCD displej Infotext
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění - volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52


energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
15.990,-

6 kg A+



GRAND'O
8 a 6 kg



GO 1460 D

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloupogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění - volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
14.990,-

6 kg A+



GO 1460 DH

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 1460 D
funkce Night & Day – tichý chod

Doporučená MOC:
18.990,-

GO 1260 D

náplň prádla praní 6 kg
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 1460 D

třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
13.990,-


GO 1060 D

náplň prádla praní 6 kg
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 1460 D

třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.990,-

6 kg A+



GO 126

náplň prádla praní 6 kg
informační LED kontrolky
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 22
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
12.990,-

6 kg A+



GO 106

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 126
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
10.990,-

GO 5110 D

náplň prádla praní 5 kg
multifunkční displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1100 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.990,-


5 kg A+



GO 5100 D

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 5110 D
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
8.990,-



5 kg A⁺

GO 145

náplň prádla praní 5 kg
informační LED kontrolky
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1400 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 22
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
13.990,-

GO 125

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 145
třída účinnosti odstředování B

Akční cena:
8.990,-



GO 510

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 52
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO 145
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
8.490,-

C 1150 D

náplň prádla praní 5 kg
multifunkční displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1100 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
Sensor Activa System (SAS)

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení teploty a otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 82 x 60 x 52


energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
8.990,-

5 kg A⁺



GRAND'O
5 kg



GO4 126 TXT

A+

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční LCD displej Infotext
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
16.990,-

6 kg 40 cm



GO4 1264 D

A+

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční digitální displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Úroveň zašpinění - volba délky programu
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
15.990,-

6 kg 40 cm




GO4 1064 D

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.

ostatní vlastnosti: stejné jako model GO4 1264 D
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
10.990,-

GRAND'O
40 cm - 6 kg



6 kg 40 cm A+

GO4 126

náplň prádla praní 6 kg
informační LED kontrolky
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
průměr dvířek 35 cm
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 22
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
14.990,-

GO4 106

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO4 126
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.990,-



GO4 105

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model GO4 126
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
8.990,-

CS 115 D



náplň prádla praní 5 kg
systém Mix & Wash
multifunkční displej
plynulé nastavení otáček 0 – 1100 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
elektronický obousměrný programátor
technologie Fuzzy Logic
úhel otvírání dvířek 180°
teleskopické tlumiče
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 12
Sensor Activa System (SAS)

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
tlačítko Úroveň zašpinění - volba délky programu
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - systém proti zmačkání
nezávislé nastavení teploty a otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.990,-

A+

CS2 125



Akční cena:
9.990,-

náplň prádla praní 5 kg
systém Mix & Wash
2 sloupce informačních LED diod
plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
technologie Fuzzy Logic
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 21
automatické řízení odstředování a vyvážení
Sensor Activa System (SAS)

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B


CS2 115

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 40
plynulé nastavení otáček 0 – 1100 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model CS2 125
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.490,-



GRAND'O a SMART
40 cm - 6 a 5 kg



GOY 1050 D

A+

náplň prádla praní 5 kg
multifunkční displej
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
technologie Fuzzy Logic
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
počet programů - 12
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu – certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejodolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
tlačítko Snadné žehlení - proti zmačkání
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 33

energetická třída A+
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Doporučená MOC:
14.990,-

5 kg 33 cm



GOY 105

náplň prádla praní 5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 33
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.

ostatní vlastnosti: stejné jako model GOY 1050 D
odložený start 3-6-9 hodin, počet programů – 22

Doporučená MOC:
13.990,-

AQUAMATIC
1000 T METAL

AA

náplň prádla praní 3,5 kg
objem bubnu 28 l
automatické nastavení otáček 0 - 1000 ot./min.
počet programů - 12
barva metalická stříbrná
elektronický programátor s volbou teploty
technologie Combiwash - systém pasivního sprchování prádla
technologie Fuzzy Logic
nezávislé nastavení teploty
čidlo na kontrolu množství pěny
ochrana proti přetečení
automatické snížení spotřeby
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
program na vlnu – certifikace Woolmark
digitální ovládání motoru
tlačítko extra máchání
tlačítko pro vyloučení odstředění
otvor dvířek o průměru 25 cm
snadno přístupný filtr
rozměry v x š x h [cm] - 69,5 x 51 x 44



Žádná jiná pračka s předním plněním této velikosti není schopná vyprat 3,5 kg prádla v tak omezeném prostoru. To dokáže pouze Aquamatic díky své vyspělé technologii a exkluzivní zkušenosti, kterou společnost Candy získala v navrhování kompaktních praček. Je-li problémem prostor, pračka Candy Aquamatic dokáže tento problém vyřešit.

energetická třída A
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Doporučená MOC:
15.990,-

3.5 kg



Účinnější praní
Díky svému modernímu elektronickému ovládání může pračka Aquamatic zaručit dokonalé výsledky s certifikovanou prací účinností třídy A. Díky své nízké spotřebě energie a vlastnostem šetrným k životnímu prostředí nabízí také energetickou účinnost třídy A.

AQUAMATIC 1000 T

náplň prádla praní 3,5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 69,5 x 51 x 44
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.


ostatní vlastnosti: stejné jako model
AQUAMATIC 1000 T METAL, barva – bílá

Doporučená MOC:
14.990,-



GRAND'O GOY

AQUAMATIC
Skutečně malá pračka



AQUAMATIC
800 T

AA

3.5 kg

náplň prádla praní 3,5 kg
kompaktní pračka
automatické nastavení otáček 0 - 800 ot./min.
objem bubny 28 l
počet programů - 12
elektronický programátor s volbou teploty
technologie Combiwash - systém pasivního sprchování
prádla
technologie Fuzzy Logic
automatické snížení spotřeby
nezávislé nastavení teploty
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
program na vlnu - certifikace Woolmark
čidlo na kontrolu množství pěny
digitální ovládání motoru
ochrana proti přetečení
tlačítko extra máchání
tlačítko pro vyloučení odstředění
otvor dvířek o průměru 25 cm
snadno přístupný filtr
rozměry v x š x h [cm] - 69,5 x 51 x 44



energetická třída A
třída prací účinnosti A

Doporučená MOC:
13.990,-

AQUAMATIC 600 T, 600

náplň prádla praní 3,5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 69,5 x 51 x 44
plynulé nastavení otáček 0 - 600 ot./min.
barva - bílá, Aquamatic 600 T má nastavení teploty

energetická třída C, třída prací účinnosti C

Akční cena:
7.990,-



TOP 6 KG



Candy Top vrchem plněná pračka je schopná pojmout až 6 kg prádla a to jen v pouhých 40 cm v porovnání se standardními modely. To vše díky velikosti bubnu, který má 43 litrů.

STOP & LOAD
(zastav a naplň)



Systém "Stop & Load" (zastav a naplň) vrací buben do vertikální polohy, aby uživateli umožnil snadné vyprázdnění a minimalizoval práci na konci cyklů praní a odstředování.

NOVÝ DISPLEJ
TŘÍDY A+



Tato nová pračka je vybavena intuitivními a snadno použitelnými ovladači, jež okamžitě poskytují všechny potřebné informace, čímž omezují chyby a ztrátu času. Takové jsou charakteristiky nového digitálního displeje. Otočný regulátor a tlačítko: to je vše, co potřebujete k výběru typu látky, teploty a režimu praní.

PROGRAM
MIX & WASH
(společné praní)



Tato funkce odstraňuje potřebu oddělení bílých a barevných oděvů nebo různých materiálů. Tato exkluzivní funkce, kterou mají všechny pračky Candy, umožňuje uživatelům současně a bezpečně vyprat oděvy různých barev a materiálů bez rizika poškození nejchoulostivějšího prádla. Abyste získali dokonale vyprané prádlo, prostě otočte ovládacím kolečkem.

Díky své trvalé angažovanosti a zaměření na inovace je společnost Candy nyní schopna nabídnout zákazníkům pračku s vrchním plněním, jež dosáhla trojího hodnocení třídy A a je vybavena motorem s rychlostí 1 400 otáček za minutu.

TLAČÍTKO
AQUAPLUS
PRO CITLIVOU
POKOŽKU




Funkce Aquaplus, vytvořena společností Candy ke zdokonalení ochrany jemného prádla a pokožky, aktivuje přívod většího množství vody během praní. 5 máchání, kombinovaných se speciálním odstředováním, zaručuje důkladné odstranění zbytků pracího prostředku, tedy i fosfátů, které jsou hlavní příčinou podráždění pokožky. Pračky Candy získaly certifikát od italského institutu Biolab. Program Aquaplus je vhodný zejména pro praní spodního a dětského prádla.

NOVÝ PŘEDNÍ FILTR




Nový přední filtr odstraňuje potřebu složitých operací čištění. Filtr je opravdu vždy přístupný a pračka nabízí větší konstrukční stabilitu společně s přitažlivějším vzhledem.

FUZZY LOGIC
A
KG DETEKTOR



Elektronika pračky je navržena tak, aby zvýšila její výkonnost. Tato technologie byla vyvinuta pro zjednodušení používání praček, zaručující maximální provoz a optimalizaci úspory vody a energie. Fuzzy Logic je pouze pro program bavlna. Kg Detektor je pro všechny programy.



CT 1296/1 TXT

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční LCD displej
funkce Aquaplus
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1200 ot./min.
obousměrný elektronický programátor
funkce Stop & Load
odložený start 1-23 hodin
technologie Fuzzy Logic
čidlo kontroly množství pěny
čidlo vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 32 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Aquaplus
tlačítko Superpraní
tlačítko Snadné žehlení
tlačítko Rapid 32'
materiál vany - Silitech
materiál bubny - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
15.990,-

6 kg A⁺



6 kg A⁺

CTD 14662

náplň prádla praní 6 kg
multifunkční digitální displej
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1400 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
funkce Stop & Load
obousměrný elektronický programátor
technologie Kg Detektor
čidlo kontroly množství pěny
čidlo vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 14, 30, 44 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Aquaplus – pro citlivou pokožku
tlačítko Superpraní – na nejdolnější skvrny
tlačítko Snadné žehlení – systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
tlačítko nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
materiál vany - Silitech
materiál bubny - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování A

Doporučená MOC:
15.490,-

CTD 12662

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 - 1200 ot./min., ostatní vlastnosti: stejné
jako model CTD 1466, bez funkce Stop & Load
třída účinnosti odstředování B


Doporučená MOC:
14.490,-



CTD 10662

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 - 1000 ot./min., ostatní vlastnosti: stejné
jako model CTD 1466, bez funkce Stop & Load
třída účinnosti odstředování C

Doporučená MOC:
13.490,-



CTD 13652

náplň prádla praní 5,5 kg
multifunkční digitální displej
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1300 ot./min.
odložený start 1-23 hodin
obousměrný elektronický programátor
technologie Kg Detektor
čidlo kontroly množství pěny
vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 14, 30, 44 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Úroveň zašpinění – volba délky programu
tlačítko Aquaplus – pro citlivou pokožku
tlačítko Superpraní – na nejodolnější skvrny
tlačítko Snadné žehlení – systém proti zmačkání
tlačítko Předpírka
nezávislé nastavení teploty
nezávislé nastavení otáček odstředování
materiál vany - Silitech
materiál bubny - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Akční cena:
10.990,-

5.5kg A⁺



CTD 11652

náplň prádla praní 5,5 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček – 1100 ot./min.

ostatní vlastnosti: stejné jako model CTD 1365
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
9.990,-

CTG 1256 L - MOONLIGHT

náplň prádla praní 6 kg
informační LED kontrolky
funkce Aquaplus
funkce Superpraní


systém Mix & Wash
plynulé nastavení otáček 0 - 1200 ot./min.
odložený start o 3-6-9 hodin
obousměrný elektronický programátor
technologie Fuzzy Logic
čidlo kontroly množství pěny
vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 32 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
materiál vany - Silitech
materiál bubny - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
13.990,-

6kg A⁺



6 kg A⁺

CTG 1456/1

náplň prádla praní 6 kg
informační LED kontrolky
funkce Aquaplus
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1400 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
obousměrný elektronický programátor
technologie Fuzzy Logic
čidlo kontroly množství pěny
čidlo vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 32 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Aquaplus
tlačítko Superpraní
materiál vany - Silitech
materiál bubnu - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺ Doporučená MOC:
třída prací účinnosti A 13.490,-
třída účinnosti odstředování A

CTG 1256/1

 Doporučená MOC: 12.490,-

náplň prádla praní 6 kg
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 – 1200 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model CTG 1456/1
třída účinnosti odstředování B

CTG 1156/1

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 – 1100 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model CTG 1456/1
třída účinnosti odstředování C Akční cena: 8.990,-



CTG 1056/1

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model CTG 1456/1
třída účinnosti odstředování C Akční cena: 8.990,-

A⁺

CTY 1246/1

náplň prádla praní 6 kg
informační LED kontrolky
funkce Aquaplus
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1200 ot./min.
obousměrný elektronický programátor
technologie Fuzzy Logic
čidlo kontroly množství pěny
čidlo vyvážení náplně prádla
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 32 minut (při 50°C)
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Aquaplus
tlačítko Superpraní
tlačítko Snadné žehlení
materiál vany - Silitech
materiál bubnu - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B


Akční cena:
9.490,-

6 kg



CTY 1046/1

náplň prádla praní 6 kg, rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
ostatní vlastnosti: stejné jako model CTY 1246/1
třída účinnosti odstředování C Akční cena: 8.990,-



CTY 104/1

náplň prádla praní 5 kg
funkce Aquaplus
funkce Superpraní
systém Mix & Wash

plynulé nastavení otáček 0 - 1000 ot./min.
technologie Fuzzy Logic
LED kontrolky průběhu praní
elektronický programátor s volbou teploty
nezávislé nastavení teploty
čidlo kontroly množství pěny
digitální ovládání motoru
ochrana proti přetečení

program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
program na vlnu – certifikace Woolmark
tlačítko Aquaplus
tlačítko Superpraní
materiál vany - Silitech
materiál bubny - nerez, XXL o objemu 43 l
extra široký otvor pro vkládání prádla – 21,5 cm
vyvážené víko
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 40 x 60

energetická třída A⁺
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Akční cena:
8.990,-

5 kg A⁺



CANDY ...UŽ ŽÁDNÉ SUŠENÍ VENKU

SPOLEČNOST CANDY KOMBINUJE NEJLEPŠÍ TECHNOLOGII PRANÍ, JEŽ JE ZABUDOVANÁ DO VŠECH JEJÍCH PRAČEK, S NEJÚČINNĚJŠÍM, DŮSLEDNÝM A NEMAČKAVÝM SUŠENÍM CANDY SUŠIČEK. VÝSLEDKEM JE UNIKÁTNÍ, INOVATIVNÍ A EXTRÉMNĚ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ VÝROBEK.

O 40 %
VĚTŠÍ BUBEN



Speciální buben, o 40% větší v porovnání s bubny standardních modelů, umožňuje snadné praní až 5 kg prádla. Inteligentní čidla umožňují rychlé nastavení kompletního a plynulého cyklu praní a sušení v rámci jedné operace. Oděvy jsou chráněny během všech fází sušení. Uživatelé si mohou vybrat, zda oděvy usušit tak, aby mohly být okamžitě uloženy, nebo je ponechat mírně vlhké, aby je bylo možno snadněji žehlit.

SYSTEM SUŠENÍ
A KONDENZACE



Pračka a sušička vylučuje vlhkost nashromážděnou v pračce odtokovou trubicou, takže zabraňuje vypouštění nepříjemné páry do okolí a potřebě manuálně vypouštět kondenzovanou vodu.

VÝBĚR
PROGRAMU
SUŠENÍ



Automatický senzor sušení zaručuje dokonalé, rychlé a hospodárné sušení, přičemž chrání prádlo proti nadměrnému vysušení.




VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

5 kg

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Dokonalá kombinace funkcí praní a sušení



CLD 135 **5+5kg**

CSW 105 **5+2.5kg**



náplň prádla praní 5 kg
náplň prádla sušení 5 kg
3 sloupce informačních LED diod
časové nastavení sušení
6 úrovní automatického sušení
plynulé nastavení otáček 0 – 1300 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
technologie Fuzzy Logic
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 21
automatické řízení odstředování a vyvážení

systém Mix & Wash
program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
rychloprogram 32 minut
Sensor Activa System (SAS)
tlačítko Superpraní - na nejdolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
nezávislé nastavení otáček odstředování
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 59

energetická třída C
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování B

Doporučená MOC:
20.990,-

náplň prádla praní 5 kg
náplň prádla sušení 2,5 kg
3 sloupce informačních LED diod
časové nastavení sušení
6 úrovní automatického sušení
plynulé nastavení otáček 0 – 1000 ot./min.
odložený start 3-6-9 hodin
technologie Fuzzy Logic
antibakteriální lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)
ochrana proti přetečení
čidlo kontroly množství pěny
počet programů - 21
automatické řízení odstředování a vyvážení

program na vlnu - certifikace Woolmark
program Ruční praní
program Sportovní oblečení
tlačítko Snadné žehlení - na nejdolnější skvrny
tlačítko Aquaplus - pro citlivou pokožku
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 44

energetická třída C
třída prací účinnosti A
třída účinnosti odstředování C

Doporučená MOC:
19.990,-



PRAČKY SE SUŠIČKOU

**KAPACITA 8 KG:
VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ
PRÁDLA
A RYCHLEJŠÍ
SUŠENÍ**



Společnost Candy vyvinula novou technologii, která umožňuje přesun až 8 kg prádla z pračky do sušičky!

ELEKTRONIKA



Všechny elektronické modely mají inteligentní čidla, jež jsou schopna sledovat až 6 různých úrovní vlhkosti. Zvolená úroveň zaručuje požadované výsledky, nakládá se všemi oděvy ohleduplně, brání nadměrnému sušení a nabízí neuvěřitelné úspory času a energie. Nové uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje lépe si rozvrhnout svůj čas díky funkci odložený start a displeji, který ukazuje zbývající čas. Zvolením požadované úrovně sušení, jež je nejvhodnější pro daný typ prádla, pomocí inteligentního čidla můžete optimalizovat fázi žehlení, minimalizovat zmačkání oděvů a snížit čas potřebný na jejich vyžehlení. Tak můžete snadno dosáhnout dokonale suchých oděvů, jež jsou připraveny k uložení nebo k žehlení!

**115 LITRŮ:
VĚTŠÍ A
DOSTUPNĚJŠÍ
BUBEN**



Tato jedinečná funkce zaručuje vysokou výkonnost spojením větší úspory energie s rychlejším sušením. Konstrukce bubnu je opravdu speciálně navržena tak, aby snižovala mačkání a zjednodušovala žehlení.

**KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA**



Tyto sušičky lze nainstalovat kamkoli, neboť jediná operace nutná k zahájení odstraňování vlhkosti ze vzduchu je připojení přístroje do zásuvky. Destilovanou vodu shromážděnou ve speciální nádobě lze použít při žehlení. Prostor pro sběr kondenzátu v horní části je navržen tak, aby zlepšoval funkčnost a pohodlí.

**ERGONOMIE
A STYL**




Sušičky Candy spojují pohodlí se stylem. Nová konstrukce nabízí jak praktický velký otvor (40 cm) a široký otvírací úhel (150°), jež zjednodušují plnění a vyjímání, tak speciální jemný otevírací systém, jež zlepšuje ergonomii a eleganci.

**SLOUPCOVÁ
SESTAVA**



Skutečné řešení pro úsporu prostoru. Sloupcová souprava umožňuje umístit do sloupce pračku a sušičku, což dává možnost prát a sušit maximální nálož 8 kg v prostoru pouhých 60 x 60 cm. Souprava zahrnuje také odnímatelnou poličku - colonna standart - pro uložení prádla nebo lahví s pracím přípravkem.



GO DC 78

náplň prádla 8 kg
XXL dveře

digitální displej - ukazuje i čas do konce sušení
Sensor Drying System (senzor vlhkosti)
technologie Fuzzy Logic
obousměrný elektronický programátor
odložený start 3-6-9 hod
počet teplot 2+1
počet volitelných stupňů usušení 6
nastavení času sušení - pro malou náplň
obousměrný pohyb bubnu
automatická ochlazovací fáze proti mačkání tkanin

program Bavlna
program Jemné sušení
program Snadné žehlení
program Oživení (refresh)
speciální program na vlnu
světelná kontrolka plného kontejneru
světelná kontrolka zapnuto-vypnuto
světelná kontrolka filtru
světelná kontrolka Jemné sušení
materiál bubnu - kombinace nerez+galvanizovaný plech
objem bubnu (l) 115
objem kontejneru na vodu (l) 4,5
obsahuje vypouštěcí sadu
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 60

energetická třída B

Doporučená MOC:
17.990,-

8 kg B



GO DC 38

8 kg



náplň prádla 8 kg
XXL dveře
Sensor Drying System
(senzor vlhkosti)
technologie Fuzzy Logic
obousměrný elektronický
programátor
odložený start 3-6-9 hod
počet teplot 2+1
počet volitelných stupňů
usušení 4
nastavení času sušení
- pro malou náplň
obousměrný pohyb bubnu
automatická ochlazovací fáze
proti mačkání tkanin
program Bavlna, Jemné
sušení, Snadné sušení,
Oživení (refresh)

světelná kontrolka plného
kontejneru
světelná kontrolka
zapnuto-vypnuto
světelná kontrolka filtru
světelná kontrolka Jemné sušení
materiál bubnu - kombinace
nerez+galvanizovaný plech
objem bubnu (l) 115
objem kontejneru na vodu (l) 4,5
umístění kontejneru na vodu
- spodní
spotřeba el. energie 5,1 kWh
rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 60 x 60

energetická třída B

Doporučená MOC:
16.990,-

GO DC 18

8 kg



náplň prádla 8 kg
XXL dveře
počet teplot 2+1
obousměrný pohyb bubnu
automatická ochlazovací fáze
proti mačkání tkanin
program Bavlna, Jemné
sušení, Snadné sušení,
Oživení (refresh)
světelná kontrolka plného
kontejneru
světelná kontrolka
zapnuto-vypnuto
světelná kontrolka filtru

materiál bubnu - kombinace
nerez+galvanizovaný plech
objem bubnu (l) 115
objem kontejneru na vodu (l) 4,5
umístění kontejneru na vodu
- spodní
spotřeba el. energie 5,1 kWh
rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 60 x 60

energetická třída C

Doporučená MOC:
15.990,-




BUBEN

115 litrů - 8 kg

SUŠIČKY GRAND'O

8 kg KONDENZAČNÍ



CV1 16

6 kg



náplň prádla 6 kg
 XXL dveře
 objem bubnu (l) 115
 počet teplot 2+1
 obousměrný pohyb bubnu
 automatická ochlazovací fáze
 proti mačkání tkanin
 mechanický programátor
 program Bavlna
 program Jemné sušení
 program Snadné žehlení
 program Oživení (rehash)

světelná kontrolka zapnuto-
 vypnuto
 světelná kontrolka filtru
 materiál bubnu - galvanizo-
 vaný plech
 1 zadní vývod páry
 odvětrávací souprava
 součástí výrobku
 rozměry v x š x h [cm]
 - 85 x 60 x 60

Doporučená MOC:
 9.290,-

energetická třída C

CST 670

6 kg



odvětrávací sušička prádla
 vrchem plněná
 náplň prádla 6 kg
 digitální displej - ukazuje i čas
 do konce sušení
 obousměrný elektronický pro-
 gramátor
 odložený start 1-23 hod
 obousměrný pohyb bubnu
 automatická ochlazovací fáze
 proti mačkání tkanin
 program Jemné sušení
 světelná kontrolka plného
 kontejneru

světelná kontrolka
 zapnuto-vypnuto
 světelná kontrolka filtru
 světelná kontrolka Jemné sušení
 materiál bubnu - kombinace
 nerez+galvanizovaný plech
 objem bubnu (l) 90
 umístění kontejneru na vodu
 - spodní
 rozměry v x š x h [cm]
 - 85 x 40 x 60

Doporučená MOC:
 14.990,-

energetická třída E



SUŠIČKY
 6 kg ODVĚTRÁVACÍ

KAPACITA PRO
15 SAD NÁDOBÍ
A MAXIMÁLNÍ POHODLÍ



Řada Candy Futura nabízí světový rekord: nejvyšší kapacity náplně nádobí na trhu. Je to 15 sad na rozdíl od 12ti sad nádobí u běžných myček. Manipulace s koši byla zlepšena pomocí novátorských a ergonomických držadel, jež byla změněna tak, aby poskytovala větší a ergonomičtější uchopovací plochu. Dva háčky na spodním držadle koše zlepšují stabilitu a bezpečnost nádobí během mytí.

MAXIMÁLNĚ
TICHÁ




Nová generace myček nádobí Candy pro 15 sad je navržena tak, aby minimalizovala hluk během provozu, čímž zaručuje maximální pohodu bez kompromisů mezi účinností, hlukem a pohodlím. 46 dB: téměř neslyšné!

TŘÍDA AAA



Dokonalé mytí a sušení s minimální spotřebou: 13 litrů vody na cyklus postačí k odstranění i nejdolnějších nečistot při množství nádobí a přístrojích pro 15 osob. SMART SENSOR SYSTEM elektronicky optimalizuje cyklus mytí v závislosti na skutečném množství nečistot, přičemž příslušně upraví teplotu a dobu trvání programu.

PULZNÍ MYTÍ



Speciální invertorová technologie mění rytmicky proud vody v rámci inovativního pulzního cyklu mytí. Nová, účinnější a uživatelsky přívětivější metoda mytí, která minimalizuje spotřebu a hluk.

SPODNÍ KOŠ
SELF FIT




Výsledek pokročilé technologie a revolučního konceptu. Tvar a výška stěn koše zvětšuje jeho tuhost proto, aby byl schopen unést celých 25 kg náplně nádobí. Svoboda a flexibilita plnění i objemnými kousky nádobí maximálně těží z dostupného prostoru.

HORNÍ KOŠ
XL




Je o 10% větší než standardní koše, má větší kapacitu, lze upravit jeho výšku a snadněji se plní.

NOVÝ PŘÍDAVNÝ PROSTOR NA NÁDOBÍ: tento doplněk je umístěn nad spodním košem a umožňuje vám vložit ještě více nádobí a přístrojů.




MŘÍŽKA NA SPECIÁLNÍ TALÍŘE



Spodní koš je vybaven speciální mřížkou, jež pevně přidržuje nádobí na místě, i když jsou jeho rozměry a tvar nezvyklé. Vertikální poloha pro zvláště velké talíře a nakloněná pro talíře nezvyklých tvarů.

VOLBA „3 IN 1“



Nové myčky nádobí Candy zaručují výborné výsledky mytí a sušení se všemi druhy prostředků na nádobí, včetně oblíbených tablet "3 v 1", "4 v 1" a "5 v 1". Při použití tekutých prostředků na nádobí se solí a leštidlem můžete vybrat speciální volbu pro změnu parametrů a optimalizaci výkonu.

AUTOMATICKÁ POLOVIČNÍ NÁLOŽ



Nyní můžete umýt omezené množství nádobí bez omezení plnění zjednodušením uspořádání nádobí a příborů v horním a dolním koši a výběrem tradičního cyklu mytí pro poloviční náplň. Funkce, která usnadňuje život a umožňuje vám mýt své nádobí rychleji.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY

HYGIENICKÝ PROGRAM

Při teplotě 75°C dochází k antibakteriální akci, která byla testována laboratořemi BioLab. Během této akce je odstraněno 99,9% bakterií. Tento mycí cyklus je ideální na mytí nádobí a příborů pro děti.

TŘÍDA A 1H

Dokonalé mytí třídy A s maximálním naplněním 8 sad nádobí za jednu hodinu. Ideální pro zákazníky, kteří používají myčku nádobí často, dokonce i dvakrát denně.

RYCHLÝ PROGRAM 32'

Rychlý mycí cyklus 32 minut pro menší náplně a méně znečištěné nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

AQUASTOP


Zařízení je tvořeno ochranou vrstvou přívodní hadice a bezpečnostním ventilem. Pokud dojde k poškození přívodní hadice, pak voda, která je mezi tělem přívodní hadice a ochrannou vrstvou, vypne ventil a zabrání tak přetečení.

AQUAPROTECT


Toto zařízení tvoří přívodní hadice se zdvojenou stěnou. Jestliže je vnitřní hadice poškozena, pak vnější hadice zabrání úniku vody a zbarvením do červena varuje před nebezpečím.

DVOJITÁ OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ

Množství napouštěné vody je kontrolováno a nepřetržitě řízeno kombinovanou činností tlakového spínače a elektromagnetického ventilu, což znamená dvojnásobné zabezpečení. Pokud dojde k poruše, senzor neprodleně zastaví přívod vody a zabrání tak jejímu úniku z myčky.



CDF8 825



kapacita 15 souprav
Smart Sensor System
7 mycích programů
automatické nastavení teploty - 6
8 stupňů změkčování vody
přestavitelný horní koš
odložený start 1-23 hodin
digitální displej - odpočet zbývajících času
funkce 3in1
HPS systém
funkce MEMO – automaticky doporučený program

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

tlačítko Automatická ½ náplň
Speciální programy
intenzivní mytí
mytí v A třídě za 1 hodinu při 70°C
automatický hygienický při 75°C
rychlý program 32 minut při 50°C
program Eco Bio 45°C
světelná kontrolka nedostatku leštidla a soli
celkový Waterblock
pojistka proti přetečení
trojitý samočisticí nerezový mikrofiltr
rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 60 x 60

Doporučená MOC:
16.490,-

CDF8 815 X - NEREZ



kapacita 15 souprav
digitální displej
12 mycích programů
5 mycích teplot
8 stupňů změkčování vody
přestavitelný horní koš
odložený start 1-23 hodin
digitální displej - odpočet zbývajících času
funkce MEMO – automaticky doporučený program
HPS systém
celkový Waterblock

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Speciální programy
mytí v A třídě za 1 hodinu při 70°C
automatický hygienický při 75°C
rychlý program 32 minut při 50°C
program Eco Bio 45°C
světelná kontrolka nedostatku leštidla a soli
pojistka proti přetečení Aquastop
trojitý samočisticí nerezový mikrofiltr
rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 60 x 60

Akční cena:
11.990,-

CDF8 315

kapacita 15 souprav
8 mycích programů
5 mycích teplot
6 stupňů změkčování vody
tlačítko Super Hygienic 75°C
tlačítko Eco Bio 45°C
tlačítko Rapid 32' 50°C (rychlý program)
odložený start 3-6-9 hodin
pojistka proti přetečení Aquastop
trojitý samočisticí nerezový mikrofiltr
indikátor soli
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 60

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Doporučená MOC:
13.990,-

15 souprav



CDF8 712

kapacita 12 souprav
digitální displej
12 mycích programů
5 mycích teplot
8 stupňů změkčování vody
přestavitelný horní koš
odložený start 1-23 hodin
digitální displej - odpočet zbývajícího času
funkce MEMO – automaticky doporučený program

Speciální programy
mytí v A třídě za 1 hodinu při 70°C
automatický hygienický při 75°C
rychlý program 32 minut při 50°C
program Eco Bio 45°C
světelná kontrolka nedostatku leštidla a soli
pojistka proti přetečení Waterblock
trojitý samočisticí nerezový mikrofiltr
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 60

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Doporučená MOC:
15.490,-

12 souprav



CDF8 312 X - NEREZ

kapacita 12 souprav
8 mycích programů
4 mycí teploty
6 stupňů změkčování vody
odložený start 3-6-9 hodin
přestavitelný horní koš
studené předmytí
tlačítko Super Hygienic 75°C
tlačítko Eco Bio 45°C
tlačítko Rapid 32' 50°C (rychloprogram)
funkce 3in1
Aquastop
Indikátor nedostatku soli
Indikátor ukončení cyklu – zvukový
trojitý samočisticí nerezový mikrofiltr
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 60

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Akční cena:
14.990,-

12 souprav



SPOTŘEBA

10 litrů

MYČKY NÁDOBÍ

12 sad



CED 110

kapacita 12 souprav
6 mycích programů
3 mycí teploty
5 stupňů změkčování vody
dvousměrný elektronický volič

Speciální programy
intenzivní mycí program při 70°C
speciální 1 h program
speciální rychlý program

upravitelná výška horního koše
sklopné mřížky ve spodním koši
zvláště velký koš na nádobí (rozdělitelný na 3 části)
indikátor doplnění soli
ochrana proti přetečení
5-polohový odrezovač
mikrofiltr z nerezavějící ocele
skrytý odpor
rozměry v x š x h [cm] - 85 x 60 x 60

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Akční cena:
7.990,-



CSF 4590 E



kapacita 8 souprav
7 mycích programů
3 mycí teploty
5 stupňů změkčování vody
AquaStop

digitální displej

odložený start 1-23 hodin
rychloprogram 32 minut
indikátor doplnění soli
indikátor doplnění leštidla

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A

Doporučená MOC:
12.990,-

rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 45 x 60

CSF 4570 E CSF 4570 EX - NEREZ



kapacita 8 souprav
6 mycích programů
4 mycí teploty
5 stupňů změkčování vody

Speciální programy
rychloprogram 29 minut při 50°C
program 1 hodina při 70°C
program Eco Bio 45°C
studené předmytí

energetická třída A
třída účinnosti mytí A
třída účinnosti sušení A


Akční cena:
7.990,- (CSF 4570 E)

3 sprchová ramena
indikátor doplnění soli
indikátor doplnění leštidla
nastavitelná výška horního koše
ochrana proti přetečení
Total overflow
nastavitelné nožičky
odnímatelná vrchní deska
rozměry v x š x h [cm]
- 85 x 45 x 60

Doporučená MOC:
12.990,- (CSF 4570 EX)

Akční cena:
7.990,- (CSF 4570 E)

ÚZKÉ MYČKY NÁDOBÍ
12 a 8 sad



PRAČKY

	Grand'O									
	GO 1480 D	GO 1080 D	GO 148	GO 128	GO 108	GO 1460 D	GO 1460 DH	GO 1260 D	GO 1060 D	
Náplň prádla praní	8	8	8	8	8	6	6	6	6	
Otáčky odstředování (ot./min.)	1400	1000	1400	1200	1000	1400	1400	1200	1000	
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY										
Multifunkční LCD displej Infotext	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multifunkční displej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Informační LED kontrolky	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odložený start	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Materiál bubny - nerez	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor Inverter	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Průměr dvířek (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lopatky bubny s ionty stříbra (Ag+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY										
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPECIÁLNÍ PROGRAMY										
Mix&Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruční praní	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rychloprogram 32 minut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SENZORY										
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
FUNKCE TLAČÍTEK										
Start/Pauza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkce Night & Day	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odložený start	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK										
Energetická třída	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Třída účinnosti odstředování	A	C	A	B	C	A	A	B	C	
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,02	1,02	1,02	1,02	
Spotřeba vody - 60°standard (l)	60	60	60	60	60	45	45	45	45	
Náplň prádla - praní (kg)	8	8	8	8	8	6	6	6	6	
Hlučnost [dB(A)] praní	55	55	55	55	55	57	48	57	57	
Hlučnost [dB(A)] odstředování	75	71	75	73	71	76	72	74	74	
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY										
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	
	Šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Hloubka (mm)	540	540	540	540	520	520	520	520	
Hmotnost (kg)		72	72	72	72	69	69	69	69	
Kód		31001832	31002063	31001992	31002062	31002061	31001866	31002097	31001834	31001836
EAN kód		8016361759039	8016361764569	8016361763326	8016361764552	8016361764545	8016361759879	8016361765061	8016361759053	8016361759077

Změna údajů vyhrazena.

PRAČKY

	Grand'O							Smart	
	GO 126	GO 106	GO 145	GO 125	GO 510	GO 5100 D	GO 5110 D	C 1150 D	
Náplň prádla praní	6	6	5	5	5	5	5	5	
Otáčky odstředování (ot./min.)	1200	1000	1400	1200	1000	1000	1100	1100	
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY									
Multifunkční LCD displej Infotext	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multifunkční displej	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informační LED kontrolky	•	•	•	•	•	-	-	-	
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	
Odložený start	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•	•	•	
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•	•	•	
Materiál bubny - nerez	•	•	•	•	•	•	•	•	
Motor Inverter	-	-	-	-	-	-	-	-	
Průměr dvířek (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35	
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	180	180	180	
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lopatky bubny s ionty stříbra (Ag+)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•	•	•	
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY									
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPECIÁLNÍ PROGRAMY									
Mix&Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ruční praní	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rychloprogram 32 minut	•	•	•	•	•	•	•	•	
SENZORY									
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNKCE TLAČÍTEK									
Start/Pauza	•	•	•	•	•	•	•	•	
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	•	•	-	
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	•	•	•	
Funkce Night & Day	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	
Odložený start	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•	•	•	
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK									
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A	A	A	
Třída účinnosti odstředování	B	C	A	B	C	C	C	C	
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	1,02	1,02	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
Spotřeba vody - 60°standard (l)	45	45	39	39	45	45	45	45	
Náplň prádla - praní (kg)	6	6	5	5	5	5	5	5	
Hlučnost [dB(A)] praní	57	57	57	57	59	59	59	59	
Hlučnost [dB(A)] odstředování	74	74	76	74	75	75	76	76	
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY									
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	820	
	Šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	
	Hloubka (mm)	520	520	520	520	520	520	520	
Hmotnost (kg)		69	69	69	69	69	69	69	
Kód		31002095	31002093	31001967	31001968	31001326	31001653	31001722	31001678
EAN kód		8016361765047	8016361765023	8016361761988	8016361761995	8016361736313	8016361748187	8016361749894	8016361748959

Změna údajů vyhrazena.

PRAČKY

	Infotext			Grand'O 40					Infotext 40	
	GO 148 TXT	GO 108 TXT	GO 126 TXT	GO4 1264 D	GO4 1064 D	GO4 126	GO4 106	GO4 105	GO4 126 TXT	
Náplň prádla praní	8	8	6	6	6	6	6	5	6	
Otáčky odstředování (ot./min.)	1400	1000	1200	1200	1000	1200	1000	1000	1200	
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY										
Multifunkční LCD displej Infotext	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
Multifunkční displej	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
Informační LED kontrolky	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Odložený start	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 1-23 h	
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Materiál bubnu - nerez	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Průměr dvířek (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY										
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPECIÁLNÍ PROGRAMY										
Mix&Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ruční praní	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rychloprogram 32 minut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SENZORY										
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNKCE TLAČÍTEK										
Start/Pauza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Funkce Night & Day	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Odložený start	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK										
Energetická třída	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Třída účinnosti odstředování	A	C	B	B	C	B	C	C	B	
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	1,52	1,52	1,02	1,02	0,85	1,02	1,02	0,85	1,02	
Spotřeba vody - 60°standard (l)	60	60	45	45	45	45	49	49	45	
Náplň prádla - praní (kg)	8	8	6	6	6	6	6	5	6	
Hlučnost [dB(A)] praní	55	55	57	57	57	57	57	57	57	
Hlučnost [dB(A)] odstředování	75	71	74	74	74	74	74	74	74	
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY										
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	
	Šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Hloubka (mm)	540	540	520	400	400	400	400	400	
Hmotnost (kg)		72	72	69	71	71	71	71	71	
Kód		31002162	31002160	31002098	31001647	31001646	31001645	31001644	31001643	31001666
EAN kód		8016361767423	8016361767409	8016361765078	8016361748040	8016361748033	8016361748026	8016361748019	8016361748002	80163617480316

Změna údajů vyhrazena.

PRAČKY

	Smart 40			Grand'O GOY		Aquamatic					
	CS 115 D	CS2 125	CS2 115	GOY 1050 D	GOY 105	AQUAMATIC 1000 T METAL	AQUAMATIC 1000 T	AQUAMATIC 800 T	AQUAMATIC 600 T	AQUAMATIC 600	
Náplň prádla praní	5	5	5	5	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Otáčky odstředování (ot./min.)	1100	1200	1100	1000	1000	1000	1000	800	600	600	
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY											
Multifunkční LCD displej Infotext	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multifunkční displej	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Informační LED kontrolky	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Odložený start	tl. 1-23 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 1-23 h	tl. 3-6-9 h	-	-	-	-	-	
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Materiál bubnu - nerez	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Průměr dvířek (cm)	35	30	30	30	30	25	25	25	25	25	
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	150	150	150	150	150	
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY											
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
SPECIÁLNÍ PROGRAMY											
Mix&Wash	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ruční praní	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rychloprogram 32 minut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SENZORY											
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNKCE TLAČÍTEK											
Start/Pauza	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Funkce Night & Day	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Odložený start	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK											
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	C	C	
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	
Třída účinnosti odstředování	C	B	C	C	C	C	C	D	E	E	
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,66	0,66	0,66	0,94	0,94	
Spotřeba vody - 60°standard (l)	45	39	45	45	45	42	42	42	49	49	
Náplň prádla - praní (kg)	5	5	5	5	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Hlučnost [dB(A)] praní	59	59	59	58	58	56	56	56	56	56	
Hlučnost [dB(A)] odstředování	76	76	76	73	73	74	74	71	68	68	
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY											
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	850	695	695	
	Šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	510	510	
	Hloubka (mm)	400	400	400	330	330	440	440	440	440	
Hmotnost (kg)		71	71	71	66	66	47	47	47	47	
Kód		31002144	31000965	31001720	31002183	31002182	31000540	31000537	31000536	31000532	31000531
EAN kód		8016361766198	8016361719865	8016361749870	8016361767959	8016361767942	8016361703094	8016361703063	801636103056	801636103018	8016361703001

Změna údajů vyhrazena.

VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

	CT 1296/1 TXT	CTD 14662	CTD 12662	CTD 10662	CTD 13652	CTD 11652	CTG 1256 L - Moonlight
Náplň prádla praní	6	6	6	6	5,5	5,5	6
Otáčky odstředování (ot./min.)	1200	1400	1200	1000	1300	1100	1200
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY							
Multifunkční LCD displej Infotext	•	-	-	-	-	-	-
Multifunkční displej	-	•	•	•	•	•	-
Informační LED kontrolky	-	•	-	-	-	-	•
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	•	•
Stop & Load	-	•	-	-	-	-	-
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	•	•
Odložený start	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 1-23 h	tl. 3-6-9 h
Fuzzy Logic / Kg Detektor - automatika řízení spotřeby	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•	•
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•	•
Materiál bubnu - nerez	•	•	•	•	•	•	•
Průměr dvířek (cm)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	180	180
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	•	•
Lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)	-	-	-	-	-	-	-
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•	•
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY							
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•	•
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•	•
SPECIÁLNÍ PROGRAMY							
Mix&Wash	•	•	•	•	•	•	•
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•	•
Ruční praní	•	•	•	•	•	•	•
Rychloprogram 32 / 14, 30, 44 minut	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
SENZORY							
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	•	•
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-	-
FUNKCE TLAČÍTEK							
Start/Pauza	•	•	•	•	•	•	•
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	•	•	•	•	•	•	•
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	•	•
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	•	•
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•	•
Odložený start	•	•	•	•	•	•	•
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•	•
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK							
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A	A
Třída účinnosti odstředování	B	A	B	C	B	C	B
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	1,14	1,14	1,14	1,14	0,93	0,93	1,02
Spotřeba vody - 60°standard (l)	58	58	58	58	54	54	58
Náplň prádla - praní (kg)	6	6	6	6	5,5	5,5	6
Hlučnost [dB(A)] praní	58	58	58	58	58	58	58
Hlučnost [dB(A)] odstředování	75	78	75	73	76	74	75
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY							
Rozměry Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	850
Šířka (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Hloubka (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Hmotnost (kg)	61	59	61	56	61	61	61
Kód	31001525	31002636	31002632	31002630	31002633	31002634	31001908
EAN kód	8016361745544	8016361787230	8016361787193	8016361787179	8016361787209	8016361787216	8016361761391

Změna údajů vyhrazena.

VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

	CTG 1456/1	CTG 1156/1	CTG 1056/1	CTY 1246/1	CTY 1046/1	CTY 104/1
Náplň prádla praní	6	6	6	6	6	5
Otáčky odstředování (ot./min.)	1400	1100	1000	1200	1000	1000
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY						
Multifunkční LCD displej Infotext	-	-	-	-	-	-
Multifunkční displej	-	-	-	-	-	-
Informační LED kontrolky	•	•	•	•	•	•
Elektronický obousměrný programátor	•	•	•	•	•	•
Stop & Load	-	-	-	-	-	-
Volitelné otáčky odstředování	•	•	•	•	•	•
Odložený start	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h	-	-	-
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	•	•	•	•
Tlačítka Soft touch	•	•	•	•	•	•
Materiál vany - Silitech	•	•	•	•	•	•
Materiál bubnu - nerez	•	•	•	•	•	•
Průměr dvířek (cm)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180	180	180	180	180
Teleskopické tlumiče	•	•	•	•	•	•
Lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)	-	-	-	-	-	-
Nastavitelné nožičky	•	•	•	•	•	•
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY						
Pojistka dveří	•	•	•	•	•	•
Pojistka proti přetečení	•	•	•	•	•	•
Kontrola množství pěny	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení odstředování	•	•	•	•	•	•
Elektronické řízení vyvážení	•	•	•	•	•	•
SPECIÁLNÍ PROGRAMY						
Mix&Wash	•	•	•	•	•	•
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•	•	•	•	•
Ruční praní	•	•	•	•	•	•
Rychloprogram 32 minut	•	•	•	•	•	•
SENZORY						
Sensor Activa System (SAS)	•	•	•	•	•	•
Impulzní praní	-	-	-	-	-	-
FUNKCE TLAČÍTEK						
Start/Pauza	•	•	•	•	•	•
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	-	-	-	•	•	•
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	•	•	•	•	•
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•	•	•	•	•
Nastavení otáček odstředování	•	•	•	•	•	•
Odložený start	•	•	•	-	-	-
Nastavení teploty	•	•	•	•	•	•
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK						
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Třída účinnosti praní	A	A	A	A	A	A
Třída účinnosti odstředování	C	C	A	B	C	C
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,85
Spotřeba vody - 60°standard (l)	58	58	58	58	58	45
Náplň prádla - praní (kg)	6	6	6	6	6	5
Hlučnost [dB(A)] praní	58	58	58	58	58	58
Hlučnost [dB(A)] odstředování	78	74	73	75	73	73
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY						
Rozměry Výška (mm)	850	850	850	850	850	850
Šířka (mm)	400	400	400	400	400	400
Hloubka (mm)	600	600	600	600	600	600
Hmotnost (kg)	61	61	61	61	61	61
Kód	31001919	31001922	31001921	31001924	31001925	31001916
EAN kód	8016361735347	801636135354	801636135323	8016361735385	8016361735392	801636125119

Změna údajů vyhrazena.

PRAČKY SE SUŠIČKOU

	CLD 135	CSW 105
Náplň prádla praní / sušení	5/5	5/2,5
Otáčky odstředování (ot./min.)	1300	1000
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY		
Multifunkční LCD displej Infotext	-	-
Multifunkční displej	-	-
Informační LED kontrolky	•	•
Elektronický obousměrný programátor	•	•
Stop & Load	-	-
Volitelné otáčky odstředování	•	•
Odložený start	tl. 3-6-9 h	tl. 3-6-9 h
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•
Tlačítka Soft touch	•	•
Materiál vany - Silitech	•	•
Materiál bubnu - nerez	•	•
Průměr dvířek (cm)	30	30
Úhel otvírání dvířek (°)	180	180
Odnímatelná vrchní deska	•	•
Teleskopické tlumiče	•	•
Lopatky bubnu s ionty stříbra (Ag+)	•	•
Nastavitelné nožičky	•	•
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY		
Pojistka dveří	•	•
Pojistka proti přetečení	•	•
Kontrola množství pěny	•	•
Elektronické řízení odstředování	•	•
Elektronické řízení vyvážení	•	•
SPECIÁLNÍ PROGRAMY		
Mix&Wash	•	-
Program na vlnu - certifikát Woolmark	•	•
Ruční praní	•	•
Rychloprogram 32 minut	•	Sports wear
Časové sušení	•	•
Automatické sušení	•	•
SENZORY		
Sensor Activa System (SAS)	•	-
Impulzní praní	-	-
Úrovně automatického sušení	6	6
FUNKCE TLAČÍTEK		
Start/Pauza	•	•
Snadné žehlení (systém proti zmačkání)	-	•
Superpraní - na nejodolnější skvrny	•	-
Aquaplus - pro citlivou pokožku	•	•
Funkce Night & Day	-	-
Nastavení otáček odstředování	•	•
Odložený start	•	•
Nastavení teploty	-	-
Volba sušení	•	•
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK		
Energetická třída	C	C
Třída účinnosti praní	A	A
Třída účinnosti odstředování	(B)	(C)
Spotřeba el. energie - 60°standard (kWh)	0,95	0,95
Spotřeba vody (praní a sušení) - 60°standard (l)	110	135
Náplň prádla - praní (kg)	5	5
Náplň prádla - sušení (kg)	5	2,5
Hlučnost [dB(A)] praní	55	57
odstředování	74	75
sušení	60	62
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Rozměry	850	850
Výška (mm)	600	600
Šířka (mm)	610	440
Hloubka (mm)	86	66
Hmotnost (kg)	31000955	31001131
Kód	8016361719859	8016361728721
EAN kód		

Změna údajů vyhrazena.

SUŠIČKY

	Předem plněné				Vrchem plněné
	GO DC 78	GO DC 38	GO DC 18	CV1 16	CST 670
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY					
Typ sušičky	kondenzační	kondenzační	kondenzační	odvětrávací	odvětrávací
Displej	•	-	-	-	•
Sensor Drying Systém (senzor vlhkosti)	•	•	•	-	•
Fuzzy Logic - automatika řízení spotřeby	•	•	-	-	•
Elektronický obousměrný programátor	•	•	-	•	•
Oboustranný pohyb bubnu	•	•	•	•	•
Automatická ochlazovací fáze proti mačkání tkanin	•	•	•	•	•
Odložený start	3-6-9 hod.	3-6-9 hod.	-	-	1-23 hod
Počet programů	11+3	10	2+2	2+2	2
Počet teplot	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Počet volitelných stupňů usušení	6	4	-	-	4
Materiál bubnu	nerez+galvan. plech	nerez+galvan. plech	nerez+galvan. plech	nerez+galvan. plech	nerez+galvan. plech
Objem bubnu (l)	115	115	115	115	90
XXL dveře	•	•	•	•	-
Pojistka dveří	•	•	•	•	•
SPECIÁLNÍ PROGRAMY					
Program Snadné žehlení	•	•	•	•	•
Program Jemné sušení	•	•	•	•	•
Program Refresh	•	•	•	•	•
Program Bavlna	•	•	•	•	•
Program Vlna	•	•	-	-	•
FUNKCE TLAČÍTEK					
Zapnuto/Vypnuto	•	•	•	•	•
Světelná kontrolka plného kontejneru	•	•	•	-	•
Světelná kontrolka filtru	•	•	•	•	•
Světelná kontrolka Jemné sušení	•	•	•	-	•
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK					
Energetická třída	B	B	C	C	E
Spotřeba el. energie (kWh)	4,40	5,10	5,10	3,96	4,49
Náplň prádla - sušení (kg)	8	8	8	6	6
Hlučnost [dB(A)] sušení	68	68	68	68	68
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY					
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850
Šířka (mm)	600	600	600	600	400
Hloubka (mm)	600	600	600	600	600
Hmotnost - čistá (kg)	36	36	36	31	30
Kód	31100190	31100243	31100221	31100149	3100267
EAN kód	8016361742642	8016361765498	8016361762794	8016361728042	8016361769021

Změna údajů vyhrazena.

MYČKY NÁDOBÍ

	CDF8 825	CDF8 815 X	CDF8 712	CDF8 315	CDF8 312 X	CED 110	Úzké			
							CSF 4590 E	CSF 4570 E	CSF 4570 EX	
VLASTNOSTI										
Provedení	bílá	nerez	bílá	bílá	nerez	bílá	bílá	bílá	nerez	
Kapacita (počet souprav)	15	15	12	15	12	12	8	8	8	
Počet programů	12	12	12	8	8	6	6	6	6	
Mycí teploty	automatické	5	5	5	4	3	3	3	3	
Smart Sensor System	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
Snímatelná vrchní deska	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samošisticí nerez mikrofiltr	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Přestavitelný horní koš	•	•	-	-	-	•	-	-	-	
FUNKCE										
Odložený start	1-23hod	1-23hod	1-23hod	3-6-9hod	3-6-9hod	-	24hod	-	-	
Automatické programy	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program 32' 50°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Program Super Hygienic 75°C	•	•	•	•	•	intenzivní 70°C	intenzivní 70°C	intenzivní 70°C	intenzivní 70°C	
Tlačítko 1/2 náplň	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
Tlačítko HPS	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
Tlačítko 3v1	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
Světelná kontrolka nedostatku leštidla	•	•	•	•	•	-	•	-	-	
Světelná kontrolka nedostatku soli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM										
Total Waterblock	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Aquastop	•	•	•	•	•	-	•	-	-	
Aquaprotect	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK										
Energetická třída	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Třída účinnosti mytí	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Třída účinnosti sušení	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Spotřeba el. energie (kWh)	1,1	1,1	1,05	1,1	1,05	1,05	0,74	0,74	0,74	
Spotřeba vody (l)	13	13	10	13	13	16	12	12	12	
Hlučnost [dB(A)]	46	46	48	50	50	55	55	55	55	
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY										
Rozměry	Výška (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	
	Šířka (mm)	600	600	600	600	600	450	450	450	
	Hloubka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	
Kód		32000382	32000381	32000415	32000387	32000388	32000303	32000345	32000314	32000315
EAN kód		8016361780613	8016361780606	8016361780345	8016361780668	8016361780675	8016361745445	8016361761339	8016361747982	8016361747999

Změna údajů vyhrazena.

BEZPEČNOST

Každý produkt uvedený v tomto katalogu je vyroben v souladu s existujícími normami jakosti. Bezpečnost výrobků Candy je certifikována italským institutem značky kvality IMQ. (Istituto Italiáni del Marchio di Qualit'a)



SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Všechny výrobní závody, organizace a činnosti Candy Elektrodomestici Group jsou certifikovány dle ISO 9001.



SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ

V případě, že potřebujete pomoci či poradit se zakoupeným výrobkem, nebo pokud výrobek nefunguje tak, jak by měl, využijte kontakt na naše servisní oddělení Candy ČR.
tel.: +420 257 530 417
fax: +420 257 530 419



Zde Vám ochotně poradíme či zprostředkujeme kontakt na naše servisní partnery. Více informací o servisní síti najdete na www.candy-hoover.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Jednou z užitečných vlastností internetu pro firmy je možnost být v neustálém kontaktu se svými zákazníky.

Na našich webových stránkách naleznete:

- základní informace o společnosti Candy: historie, značky
- on-line katalog
- kontakty na: obchodní zastoupení, objednávkové oddělení, servisní organizaci
- soubory ke stažení: ceníky, reklamační protokol

www.candy-hoover.cz

Katalog je realizován v souladu s protokolem CECEDE.



CANDY



68



CANDY

VÍ, JAK NA TO